

**ACIDE OXALIQUE DIHYDRATE  
TECHNIQUE**

POUR LA FABRICATION, LA PRÉPARATION OU LE RECONDITIONNEMENT

Produit solide

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT D'UTILISER

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

GARANTIE: Acide Oxalique Dihydrate 99.65%

Contenu net: 1 Kg

NUMÉRO D'HOMOLOGATION 29576  
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES



DANGER - POISON

DANGER – CORROSIF POUR LES YEUX

DANGER – IRRITANT POUR LA PEAU

Conseil Canadien du Miel  
Suite 236, 234 – 5149 Country Hills Blvd NW  
Calgary, AB, T3A 5K8  
Téléphone 403 652 4441

## **PRÉCAUTIONS**

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

Nocif ou fatal si avalé.

Éviter d'inhaler/de respirer les vapeurs ou la poussière de ce produit.

CORROSIF pour les yeux.  
ÉVITER tout contact avec les yeux.

CORROSIF pour la peau.  
ÉVITER tout contact avec la peau ou les vêtements.

Porter des lunettes de sécurité, un masque anti-poussières et des gants résistant aux produits chimiques pour manipuler l'acide oxalique dihydrate.

Tenir ce produit éloigné de la nourriture et des breuvages.

Bien laver la peau avec de l'eau et du savon après la manipulation de ce produit.

Enlever immédiatement tout vêtement qui aurait été atteint par des éclaboussures ou par un déversement de ce produit.

Tout vêtement contaminé doit être rangé et lavé séparément des autres vêtements.

## **PREMIERS SOINS**

En cas d'ingestion: appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux: garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

## **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES**

Administrer un traitement symptomatique.

## **ÉLIMINATION**

Les fabricants canadiens du présent produit doivent éliminer les matières actives non utilisées et les contenants en respectant la réglementation municipale et provinciale. Pour plus de détails et pour des renseignements sur le nettoyage des déversements, s'adresser à l'agence provinciale responsable ou au fabricant.

## **AVIS À L'UTILISATEUR:**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

**MODE D'EMPLOI:**

Ce produit doit être utilisé uniquement pour la fabrication d'un pesticide homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.